


NX | A NEW
SENSATION

LEXUS
THE PURSUIT OF PERFECTION

NX 200t / NX 300h







URBAN SPORTS GEAR.



Fresh beginnings.

A feeling of excitement flows over you as the sun rises.
You breathe deep, capture the moment, turn to go...
and smile as you anticipate the day ahead.

อาการเริ่มสดแสง ความเข้มใจวนเวียนเบื้องร้ายรอบตัวคุณ
สุดทางใจลึกๆ พร้อมท่ายานไปเพื่อพบกับวันที่ลอดใส
และยังรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่รอคอยคุณอยู่ตรงหน้า...

EXTERIOR

The fusion of condensed dynamism with edgy solid surfaces powerfully expresses the superb agility and dynamic individuality of this fresh sporting spirit.

ความโฉบเฉี่ยวพละนักขวานแม็ปปิ้งไกร์ฟและการพลุบ
เพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดของความปราดเปรียวที่บีบอัดลักษณะเฉพาะตัว
ที่ยกเว้นชัตต์วันนี้กันแห่งยานยนต์สปอร์ตที่แท้จริง



INTERIOR

The blend of functional and structural beauty and attention to detail in the sporty interior further boosts your driving pleasure.

ความกลมกลืนขององค์ประกอบพลานรายละเอียดก่อให้เกิดความ
งามได้จากการตอกแต่งภายใต้สีตัวล้อบอร์ดสีน้ำเงินแบบ
เพื่องานที่สุดแห่งสุนทรียภาพการขับขึ้นลงคุณ





01 / Front and rear suspension

The compact and highly-rigid MacPherson strut front suspension and double wishbone rear suspension were optimized to deliver agile handling and luxurious ride comfort. A close focus on individual components included refining the coil springs, stabilizers, shock absorbers, and suspension bushings.

ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเบ้าเพอร์เซ็นต์รีท์ พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบเติบเลวิชในภาคใต้รัฐแลสเซิ่งแกรนด์ซูว์ ให้ส่วนลดของน้ำหนักตัวและภาระน้ำหนักตัวลดลง ทำให้การขับขี่และการจอดรถง่ายขึ้น สำหรับคนที่ต้องการความเงียบสงบ แต่ยังคงรู้สึกได้ถึงการขับขี่อย่างมีชีวิตชีวา

04 / 2.0-liter Inline-4 Turbo Engine

Powered by a specially-tuned 2.0-liter inline-4 turbo engine, delivers seamless and continuous acceleration up to the mid- to high-speed range. The output of the powertrain, which features VVT-iW (Variable Valve Timing-intelligent Wide) and a low-inertia twin-scroll turbocharger with air-to-liquid intercooler. The engine have been tuned to achieve high fuel economy and low carbon emissions.

เครื่องยนต์สูบหัวเทาเรืองยนต์พัฒนาค่าสุดแบบ Inline-4 Turbo ขนาด 2.0 ลิตร แรงเบิ่งพลังต่อเมื่อแรงทรายรีฟในทุกราดใหญ่ พร้อมระบบ VVT-iW ที่ให้การเพิ่มแรงดันน้ำหนักตัวสูงสุด และระบบ Twin-scroll Turbocharger ที่ทำงานร่วมกับ Air-to-liquid วินเตอร์คูลเลอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันคากล่องห้องเผาไหม้ อย่างต่อเนื่อง วิธีที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลพิษได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ

02 / Hybrid system

For dynamic driving and exceptional environmental performance, Lexus Hybrid Drive intelligently combines the power of a highly-efficient 2.5-liter gasoline engine with electric power from a high-output motor.

เก็บส่วนรุกชนะสูงสุด และเป็นผู้ต่อต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบว่าล้อห้องรีซิรีฟ: Lexus Hybrid Drive ที่พัฒนาการขับขี่และห่วงโครงสร้างตัวตนเชิงมาก 2.5 ลิตร ที่ทรงพลังและผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันต่อต่อไฟฟ้ากำลังสูง

03 / 2.5-liter 4-cylinder engine

The compact and lightweight Atkinson Cycle engine with VVT-i delivers high performance together with excellent fuel efficiency, quiet operation and significantly reduced emissions.*¹

เครื่องยนต์ Atkinson Cycle ก้าวเดินเข้าสู่ห้องเครื่อง พื้นที่ห้องเผาไหม้ลดลง 9% ให้ส่วนลดของน้ำหนักตัวลดลง 10% พร้อมการขับขี่ที่เงียบสงบ ไร้เสียงรบกวน ลดการสูญเสียพลังงานลง 20% ในการขับขี่ในเมือง

05 / Drive mode select

Drive mode select provides integrated control of multiple systems to let you tune performance to suit your driving style. You can select and change between four modes: Normal, Eco, Sport and Sport S+ Modes.

เลือกส่วนรุกชนะที่เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่ของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ลื่นไหลและสูงสุด โดยทุกหน้าทางเลือก การขับขี่จะมี 4 รูปแบบ ได้แก่ Normal, Eco, Sport และ Sport S+

06 / E-Four (Electric four-wheel drive)

E-Four uses a rear motor that operates independently from the front motor to optimize distribution of front and rear drive force, delivering excellent vehicle stability in a wide range of driving situations.

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ E-Four ทำงานโดยใช้ มอเตอร์ด้านหลัง ซึ่งทำงานโดยแยกตัวจาก มอเตอร์ด้านหน้า เพื่อส่งพลังขับเคลื่อนสู่ล้อหน้า และล้ออย่างหนาแน่น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทรงตัวที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพการขับขี่

*¹ VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent.

*¹ VVT-i: ระบบว่าล้อห้องรีซิรีฟ:



FEATURES / EXTERIOR



01 / LED 3-eye projector-type headlamps
The eye-catching design of the 3-eye, energy-efficient LED lamps creates an L-shaped illumination. Together with the distinctive L of the LED DRL, the NX is immediately recognizable as a Lexus, both day and night.*

สุดทุกสายตาด้วยโคมไฟหน้า LED แบบ 3 ดวง รูปทรงตัว L และถูกไฟกลางวันแบบ LED DRL ด้วยอุดอกลักษณ์ของเลกาซี่ส์ ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งกลางวันและคืน*



02 / LED low beam headlamps
They generate a bright light for excellent visibility at night, while reducing power consumption. An auto-leveling system keeps the irradiation axis constant. The L-shaped LED DRL emits a subtle Lexus signature.*

เพิ่มทักษะดีเยี่ยมในยกต่อกัน ประกายดับลงเป็นนิ่ม พร้อมระบบปรับตัวเอง ตั้งแต่ไฟตื้น ให้ดูเด่นด้วยรูปทรงตัว L แบบ LED DRL ซึ่งบ่งบอกลักษณะของ เลกาซี่ส์ได้อย่างสวยงามดูดูๆ*



03 / LED front fog lamps
LED lamps integrated into the front bumper reduce power consumption while providing a bright beam, contributing to excellent visibility for safe driving in low light and at night.

ไฟตัดหมอกแบบ LED ที่กันชนด้านหน้า ส่องสว่างเจิดจรัส ให้กับเวลาร่องดีเยี่ยม ในทุกสภาพการณ์ ลดการใช้พลังงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



04 / LED rear combination lamps
The distinctive Lexus L-shaped lamps look like a brilliant crystal, even in daytime. The innovative construction ensures consistent and seamless illumination is provided by the energy-efficient LEDs to the side and back.

ชุดไฟท้ายโดดเด่นด้วยดีไซน์รูปตัว L สัญลักษณ์ของเลกาซี่ส์ ส่องสว่างเจิดจรัส ประกายดูดีล้ำลึก อันล้ำค่า ดูงามแม้ในเวลาลากลางวัน พร้อม ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเป็นสิบ

* DRL: Daytime Running Lights.



05 / Door mirrors

Combining form with function, the sculptured door mirrors embody the strength and luxury of the exterior design, reduce wind noise through excellent aerodynamics, and provide an excellent field of view.

ความลงตัวของรูปทรงและประโยชน์ใช้สอยที่เข้ากัน
ความเป็นเลิศแห่งตัวน้ำที่ก้าวสั้นตามหลักอาภาก
ผลิตภัณฑ์ เชี่ยงรายรุ่งเรืองจากกลุ่ม
ผู้ด้วยศักยภาพของบริษัทศรีเชี่ยง

08 / Roof rails

Befitting a sport-focused SUV, the solid, low-profile roof rails are made from aluminum for easy care, and offer excellent functionality for attaching racks to carry your favorite sports gear. (F SPORT)

สไลด์ล็อกปอร์ต SUV สูงบูรณาแบบ ราวหลังคา ดีไซน์พิคเก็บพลัสเจ้ากอญี่ปุ่นเน้นชัด ข่ายต่ออุเลือกเรียบง่าย สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของได้มาก อย่างไรก็ตาม ด้านหน้าของรถ ก็ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล Lexus ไว้ได้เป็นอย่างดี

06 / Rear spoiler

The spoiler integrated into the top of the backdoor enhances aerodynamic performance. Its body color forms a seamless extension of the roofline that accentuates the edgy sporty styling.

สปอร์ตแอลร์วอกแบบเรือนพานกับประตูทึ่ง
เพิ่มลุกระดับให้ลุ่ม พร้อมเดลล์สีที่กลับสัน
เข้ากันเส้นหลังคาที่คั่นบัน ตอกย้ำถ่านบนสปอร์ต
อย่างแจ่มจริง

09 / Door handles

The refined design displays a warm hospitality. The dynamic shape is easy to grip. A brightened silhouette line and integrated foot area illumination on the handles guide you at night, then gently fade.

ความประนีดของเด็กนักศึกษาที่ต้องรับบทอุบลฯ จางรุ่งเรืองที่เป็นหลักสูตรก่อการจับ พร้อมด้วย ระบบไฟฟ้าลงสู่ว่างเมืองให้เกิดข่ายต่อการสอนของเห็นในยกยานค่าศึก และจะอย่างไร ตัวบล็อกเมื่อปิดประตูรถ

07 / Moonroof

The low profile moonroof expands the feeling of space in the cabin. It opens and closes, tilts up and down at the touch of a button. Fins integrated on the deflector help to reduce wind noise.

ອວກແບບພິເທັນເປົ້າສັນພັສ້າແກ່ຄວາມໂລ່ດົດ
ກາໃນບັນດາໂລຍສາດ ສານາຮຣິດປີດ-ປົດ ປຽບໃຫ້ອນ
ບັນ-ລົງໄດ້ຍ່າງຈ່າຍຕາຍພື້ນຍົກດຸບຸ ພຣວັນຄຣົບ
ບໍ່ຢູ່ລາງວິເສີງຮຽນກວນຈາກລຸນ

FEATURES / INTERIOR



01 / Luggage space

Contrasting the athletic individuality of the stylish exterior, the ample capacity of the luggage space highlights the practical convenience of the packaging and smart design of the cabin. The back door opens wide to provide easy access to a flexible space that can accommodate three full-set golf bags, or different sizes and combinations of suitcases, while accommodating passengers in the rear seats.

นอกจากบุคลิกอันโดดเด่น ตี่ซึ่งนำภัยนกอกที่ห้องสีคพ
พื้นที่เก็บสิ่งของกว้างขวาง ศูนย์กลางนี่
คabin ได้เป็น ที่สักขอบความอัจฉริยะของการออกแบบ
ประตูท้ายสามารถเปิดกว้างเพื่อให้สิ่งของเข้ามาได้
อย่างสะดวก สามารถถูกอกล้อมไปในที่เดียว 3 ใบ
หรือหิ้วเข้ามาได้หากห้องโดยสารต้องแคบ
ผู้โดยสารต้นหลังจะได้รับความสบายเหมือนเดิม

02 / Power back door

Convenient controls for the power door are set in the instrument panel and Electronic Key, as well as a closing switch in the bottom of the door. A memory function lets users set the opening clearance.

ระบบเปิด-ปิด พื้นที่ภายในห้องสีคพ ควบคุมง่ายดาย
ด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งที่เพียงควบคุม และบนบาน Jeg
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสวิตช์ปิดประตูที่บังคับด้านล่าง
ของประตู พร้อมพิงก์ที่บันทึกความจำสำหรับ
องค์การเปิดประตูท้ายรถ



03 / Overhead console lamp switches
Refined hospitality extends to intuitive operation of the front dome and map lamps in the overhead console, with touch switches that detect finger proximity to turn the appropriate lamp on or off.

พิกัดที่ติดตั้งทุกรายละเอียด ด้วยไฟล่องล้องล้อว่างด้านหน้า และไฟล่องแพนที่ปรับเว้นค่อนบีซล้อหน้าอีกด้วย พร้อมล็อกเกอร์ล็อกที่มีระบบตัวจั่วสอดบันทึบด้วยมือ ที่คลื่นลับเข้าหากล้องเพื่อปิด-เปิด

06 / USB ports/mini-jack/power outlets
Two USB ports and a mini-jack support plug-and-play use of music players. Conveniently positioned power outlets in the center console box and luggage space enable the charging of various devices and portable gear.

ช่อง USB 2 เชื่อม และ Mini-jack รองรับทุกทุกแบบ ของเครื่องเล่นย่างสมบูรณ์ ติดตั้งบริเวณ ก่อนด้านหน้าและที่เก็บสิ่งของภายใน ช่วยให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายดาย

04 / Wireless charger
This thoughtful charging tray in the center console box enables wireless charging of batteries in Qi-compatible smartphones and electronic devices simply by placing them on the charger tray.*¹

ที่ชาร์จแบบไร้สายบริเวณกล่องคอนโซลกลาง รองรับระบบการชาร์จไฟแบบ Qi ชาร์จไฟได้ช้าๆ ด้วย เพียงวางโทรศัพท์ใน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บนด้านบนของชาร์จ*¹

07 / Sunglasses holder
The sunglasses holder is conveniently located under the palm rest. The removable magnetic lid stores away in the center console box. A flocked surface inside the holder protects sunglasses against scratching.

ช่องใส่แว่นตากันแดดที่ได้พิเศษ化ไว้ พร้อมฟังก์ชันด้านหลังที่สามารถดึงกล่องกล่องคอนโซลได้ และภายในช่องใส่แว่นบุคคลภายนอกที่สามารถป้องกันไว้จากรอยขีดข่วน

05 / Center console box
A versatile mid-level tray in the center console box is a great place to keep a smartphone or other small items.

ถาดตอนกลางประดับด้วยไฟ LED ที่ติดตั้งอยู่ในตัว สามารถใช้สำหรับเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือบินห้องน้ำ ฯลฯ

08 / Cupholders
The cupholders for the front seats can hold two drink bottles or a handled mug. The grip of the cupholder mats makes it easier to open a bottle lid with one hand.

ที่วางแก้วบริเวณเบาะนั่งด้านหน้า วางหัวด้านหน้า ให้ล็อกหัวด้านหลังไว้แบบเบื้องต้น พร้อมตัวยึดที่รักษาไว้ให้ปิดหัวด้วยด้ามจับที่ติดตั้งไว้

*¹ Additional Component Required.

*¹ ระบบชาร์จไฟใช้ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือ



01 / Multimedia coordination function

This function coordinates the display of information from the multimedia systems on the 7-inch EMV (Electro Multi-Vision) display in the center of the instrument panel and the 4.2-inch color TFT (Thin Film Transistor) multi-information display in the meter cluster. For convenience, audio system information, incoming mobile calls, and some navigation on the EMV display can also be displayed on the multi-information display, and controlled using switches on the steering wheel.

ระบบมัลติมีเดียคอมบิวเตอร์นี้แบบที่สุด โดยแสดงข้อมูลต่างๆ ผ่านจอแสดงผล Electro Multi-Vision (EMV) ขนาด 7 นิ้ว บริเวณที่มองเห็นง่ายที่สุด แล้วจอแสดงผลแบบ TFT (Thin Film Transistor) ขนาด 4.2 นิ้ว บริเวณมาตรวัด บอกจำนวนของบุรุษและสตรีที่อยู่ในรถ ระบบสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอและข้อมูล ผ่านการควบคุมโดยสวิตช์บนพวงมาลัยเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด

03 / Remote Touch Interface

Simple touch pad operation lets users interact intuitively with the navigation and audio systems on the 7-inch EMV display, providing easy control of the systems.

ด้วยระบบมัลติมีเดียการแบบสัมผัสที่ล้ำหน้า เช่น ให้คุณสามารถถือห้องน้ำของ หรือระบบเครื่องเสียงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมจอแสดงผล EMV ขนาด 7 นิ้ว

02 / Meters

The 4-dial meter combines a three-dimensional analog speedometer and tachometer with a digital multi-information display that changes between blue and red illumination to highlight the drive mode selected.

มาตรวัดแบบ 4-dial ประกอบด้วย มาตรวัดความเร็ว และมาตรวัดรอบ ที่แสดงผลแบบบานสี 3 สี พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอล ซึ่งจะเปลี่ยนสีไปตามหัวข้อที่เลือก ตามที่กำหนดการขับขี่ที่เลือก

04 / Steering wheel

The 3-spoke steering wheel with prominent Lexus L emblem in the center was designed with sports driving in mind. The cross section shape of each grip section was optimized to fit comfortably in the hands and enhance grip feel. Switches integrated into the steering wheel enable convenient control of select functions on a number of systems, including the audio system, hands-free calling, voice recognition, and multi-information display.

พวงมาลัยแบบ 3 คัน พร้อมลักษณะ L เล็กซ์ส ที่ดูแข็งแกร่ง ดีไซน์เพื่อการขับขี่ได้สบายนิ้ว ลักษณะพวงมาลัยใบแต่ละส่วนออกแบบให้หันได้ อย่างรวดเร็วเมื่อเพิ่มความเร็วขึ้น และสวิตช์ควบคุมเบรกพวงมาลัยที่ให้บริการในการควบคุมพังก์ชัน การทำงานต่างๆ ครอบคลุมทั้งระบบเครื่องเสียง ระบบ Hands-free ระบบสั่งงานด้วยเสียง และข้อมูลการขับขี่



01 / Blind Spot Monitor System

When the quasi-millimeter-wave radars in the rear bumper detect vehicles in adjacent lanes that aren't visible in the door mirrors, the system activates a warning indicator in the relevant door mirror the moment a vehicle enters this blind spot.

ເມື່ອສັນນາປາຣດຕົບແບບ Quasi-millimeter ຜົນຕົດຕັ້ງ
ບີເວັບກັນມະນຸລັງ ຕຽບພວຍວ່າບັນດາຄົມເວັ່ນຍູ້ໃນຄູນຫຼາງ
ໂດຍຍູ້ໃຕ້ເຫັນປຶກປີໄປວ່າຈະສົ່ງເຖິງເຫັນດີຈາກການອ່ານັ້ນ
ຮະບົບຈະສົ່ງສັນນານາຕື່ອນນິກທະຈຳຂອງບ້ານຕັ້ນນັ້ນໆ

03 / Panoramic view monitor

To help check the surroundings, the system shows a bird's-eye view of the vehicle on the EMV display, using a composite image taken by cameras mounted on the front, sides, and rear of the vehicle.*¹

เพื่อตรวจสอบลักษณะไฟเวลล่อน ระบบจะแสดงลักษณะบุญสูงของรถบนหน้าจอและงพล EMV ตัวยกล้อองซึ่งติดตั้งบริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของรถ*†

02 / RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

To assist safe reversing, RCTA uses quasi-millimeter-wave radars in the rear bumper to detect approaching vehicles in difficult-to-see areas behind the vehicle. When an approaching vehicle is detected, RCTA alerts the driver using a buzzer and indicator in the relevant door mirror.

ในนักภัยโรค ระบบ RCTA ซึ่งใช้สัญญาณเรเดาร์แบบ Quasi-millimeter ในทันทีหลังสั่น เนื่องจากหัว瓜่ ปีรอกยันต์อยู่ในตำแหน่งหนึ่งที่อาจสั่นสะเทือนได้ไปรับด้วยหัวเรือกไป และหากพบว่าเปรียกอยู่ต้นหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง และสัญญาณบนจอภาพของข้ามตัวนั้นๆ

04 / Wide-angle cornering lamps

Wide-angle cornering lamps provide additional illumination in the direction of travel, to the side and above, enhancing pedestrian visibility when turning at intersections.

ไฟต่อองส่วนบุบบ้านแบบ Wide-angle จะส่องสว่างให้เห็นค่าการบันทึกด้านหน้าและด้านหลัง ช่วยให้สังเกตเห็นคนเดินทางได้ดียิ่งขึ้นบนเส้นทางเรือนทางแยกต่างๆ

05 / SRS airbags

The NX features dual-stage SRS airbags (Front seats), SRS knee airbag (Driver's seat), SRS cushion airbag (Front passenger's seat) that supports seatbelt restraint by lifting the front edge of the seat cushion during a frontal collision, SRS side airbags (Front seats), and SRS curtain shield airbags (Front and rear door windows).^{*2}

NX ໄດ້ຕັດຕັ້ງຄຸນສຶກຄວາມປລອດຫັຍດ້ານຫຼາຍແບບ Dual-stage SRS ຖຸ່ງລົນສຶກຄວາມປລອດຫັຍ
ບໍລິວນັ້ນຂັ້ນເປົ່າສໍາເຮັດບົນບັນ ຖຸ່ງລົນສຶກຄວາມປລອດຫັຍ
ສໍາເຮັດພູ້ໂດຍສາրຕອນຫັນ ທີ່ຈະເວົ້າສຶກຄວາມປລອດຫັຍ
ຂອງເພື່ອບັນດີເກີຍ ໂດຍຈະຍົບດ້ານຫຼາຍຂອງເບົາຂັ້ນ
ເນື່ອກົດການບໍລິຈາກດ້ານຫຼາຍ ຖຸ່ງລົນສຶກຄວາມປລອດຫັຍ
ດ້ານບ້ານສໍາເຮັດບົນບັນແລະພູ້ໂດຍສາරຕອນຫັນ ແລະ ພຸ່ງລົນ
ສຶກຄວາມປລອດຫັຍແບບດ້ານຫຼາຍ
ພູ້ໂດຍສາຮັດດ້ານຫຼາຍ ແລະ ດ້ານຫຼາຍ*²

*1 The area the cameras can show is limited. To help ensure safety, be sure to visually check your surroundings before you proceed.
*2

*² The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the rear seats. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Lexus genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully. features, be sure to read the Owner's Manual carefully.

*1 กล้องของอาจารย์แสดงสภาพเวดล้อบได้ด้อยกว่าเจ้ากัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โปรดตรวจสอบสภาพเวดล้อบในบนนิ้วเดียวตัวของ



[A] Front mesh grille / [B] Front bumper / [C] Aluminum wheels / [D] Door mirrors / [E] Front fender emblems



[F] Meters & multi-information display / [G] Steering wheel / [H] Aluminum pedals / [I] Shift lever knob / [J] Trim (Metal Film) / [K] Scuff plates



01 / Performance dampers

Performance dampers integrated into the front and rear of the NX F SPORT enhance rigidity and vibration damping performance, realizing exceptional handling stability that is at the heart of sports driving enjoyment.

NX F SPORT ตัดตั้งกานบชับเบอร์เว่นด้านหน้า และหลัง เพื่อเสริมความเร็วที่แรงและนิรเรงสันส์ก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้เสริมรรถนะการทรงตัวที่เป็นสีค ซึ่งเป็นหัวใจการขับขี่ที่ใช้แบบสปอร์ต



02 / F SPORT front seats

The front sports seats blend refined comfort with firm support and excellent holding performance for sports driving. An innovative 'integrated foaming' manufacturing process eliminates wrinkles and movement of the upholstery.

เบาะนั่งด้านหน้าที่พัฒนาควบคุมบุนสนายและความกระชับ สร้าง: เพื่อรองรับการนั่งเข้าสู่ตัวล็อกปอร์ต วีกเก็จล็อดดู และขั้นตอนการพลีตแบบพิเศษ ช่วยป้องกันการเกิดรอยย่นและการขยายตัวเมื่อได้เป็นอย่างดี



03 / F SPORT meters

Expressing dynamic sports performance, the exclusive analog meters feature full-length illuminated needles, silver needle rings, and distinctive white scales that evolved from the Lexus LFA supercar.

ลักษณะที่ลูกค้าแห่งยนตกรรมสปอร์ต ด้วยมาตรฐาน กันน้ำที่ทนทานและทนทาน ของกลุ่มนรบ มาตรฐาน กันน้ำที่ทนทานและทนทาน ของกลุ่มนรบ มาตรฐานสีเงิน และสีเหลือง กันน้ำที่ทนทานและทนทาน ของกลุ่มนรบ Lexus LFA

EXTERIOR & INTERIOR

COLORS

A palette of colors, from the bold and luminous to nuanced and sophisticated, lets you express your individuality.

ກາລັກຫຍາຍເສີສັນ ລວຍຄວດສະຖຸດຕາ ມຽຮ່ງມີເອກລັກບໍ່ນ
ສະກວນບຸກຄືກີ່ທີ່ປີບິບິ່ນເບີນຫົ່ງຂອງຄຸນ

EXTERIOR COLORS



Sonic Quartz (085)




Sonic Titanium (1J7)



Platinum Silver Metallic (1J4)



White Nova Glass Flake (083)



Black (212)



Graphite Black Glass Flake (223)



Red Mica Crystal Shine (3R1)



Amber Crystal Shine (4X2)



Exceed Blue Metallic (8U1)



Sparkling Meteor Metallic (8X9)



Mercury Gray Mica (1H9)

ALUMINUM WHEELS

Luxury



17-inch
Aluminum Wheels

Grand Luxury & Premium



18-inch
Aluminum Wheels

F SPORT



18-inch Aluminum Wheels,
Dark Premium Metallic

INTERIOR COLORS

NX 300h : Luxury

<SYNTHETIC LEATHER (Lexus NuLuxe)>



Black

NX 300h : Grand Luxury & Premium

<SMOOTH LEATHER>



Saddle Tan



Black

NX 200t and NX 300h : F SPORT

<SMOOTH LEATHER - F SPORT PACKAGE>



Dark Rose



Black

NX 300h : Luxury
 <SYNTHETIC LEATHER (Lexus NuLuxe)>




Black

NX 300h : Grand Luxury / Premium
 <SMOOTH LEATHER>



Black



Saddle Tan

NX 200t / NX 300h : F SPORT




Black (F SPORT Package)



Dark Rose (F SPORT Package)

ORNAMENT COLORS

NX 300h : Luxury / Premium



Shimamoku (Polished steel finish)

NX 200t / NX 300h : F SPORT



Metal Film

COLORS COMBINATION

| | NX 200t AWD / NX 300h FF | | NX 300h FF | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Grade | F SPORT | | Premium | | Grand Luxury | | Luxury |
| Exterior Colour | Black | Dark Rose | Black | Saddle Tan | Black | Saddle Tan | Black |
| | Metal Film | | Shimamoku | | Shimamoku | | Shimamoku |
| Sonic Quartz (085) | • | • | • | • | • | • | • |
| Platinum Silver ME. (1J4) | • | • | • | • | • | • | • |
| Sonic Titanium (IJ7) | • | • | • | • | • | • | • |
| Mercury Gray MC. (1H9) | • | • | • | • | • | • | • |
| Black (212) | • | • | • | • | • | • | • |
| White Nova Glass Flake (083) | • | • | - | - | - | - | - |
| Red MC. CS. (3R1) | • | • | • | • | • | • | • |
| Graphite Black Glass Flake (223) | • | • | • | • | • | • | • |
| Amber Crystal Shine (4X2) | - | - | • | • | • | • | • |
| Blue ME. (8U1) | • | • | • | • | • | • | • |
| Sparkling Meteor Metallic (8X9) | • | • | • | • | • | • | • |

| STANDARD SPECIFICATION | | NX 200t AWD | | NX 300h FF | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | DIMENSION & WEIGHT | F SPORT | F SPORT | Premium | Grand Luxury | Luxury |
| ປະເລີດນ້ຳກົດ | | | | | | |
| ຄວາມຍາໄດ່ຍຽວ (ນນ) | Length (mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| ຄວາມວ່າງໄດ້ຍຽວ (ນນ) | Width W/Mirror (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| ຄວາມສູງໄດ້ຍຽວ (ນນ) | Height (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| ຄວາມຍາດູນສໍາຫັກ-ຮັບ (ນນ) | Wheelbase (mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| ຄວາມວ່າງດູນເລືອດ (ກົບ) (ນນ) | Tread Front (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1580 | 1580 |
| ຄວາມວ່າງດູນເລືອດ (ກົບ) (ນນ) | Tread Rear (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1580 | 1580 |
| ນ້ຳຫັກຕັ້ງທຶນ (ກນ) | Curb Weight (kg) | 1755 - 1860 | 1740 - 1835 | 1740 - 1835 | 1740 - 1835 | 1740 - 1835 |
| ນ້ຳປັກຊຸກ (ກນ) | Gross Vehicle Weight (kg) | 2350 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
| ໂຄຮສ້າງຄອດ | CHASSIS | | | | | |
| ຮບຮອດຮັບແປປເປົ້າ | Adaptive Variable Suspension (AVS) | ● | ● | - | - | - |
| ຮບຮອດນັ້ນນ້ຳ | Front Suspension | MacPherson strut (Front/ນັ້ນ) | MacPherson strut (Front/ນັ້ນ) | MacPherson strut (Front/ນັ້ນ) | MacPherson strut (Front/ນັ້ນ) | MacPherson strut (Front/ນັ້ນ) |
| ຮບຮອດຫັ້ນສົ່ງ | Rear Suspension | Double Wishbone (Rear/ຮັບ) | Double Wishbone (Rear/ຮັບ) | Double Wishbone (Rear/ຮັບ) | Double Wishbone (Rear/ຮັບ) | Double Wishbone (Rear/ຮັບ) |
| ຮບສົ່ງກຳລັງ | Transmission | 6 A/T | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ຮບພັນກິລື່ອນ | Drive train system | Dynamic Torque Control AWD | Front-wheel Drive | Front-wheel Drive | Front-wheel Drive | Front-wheel Drive |
| ຮບບັນດີຂິ່ຍງ | Steering system | EPS (Electric Power Steering) | EPS (Electric Power Steering) | EPS (Electric Power Steering) | EPS (Electric Power Steering) | EPS (Electric Power Steering) |
| ຮບປັດ (ນັ້ນ) | Brake (Front) | Ventilated Disk | Ventilated Disk | Ventilated Disk | Ventilated Disk | Ventilated Disk |
| ຮບປັດ (ຮັບ) | Brake (Rear) | Solid Disk | Solid Disk | Solid Disk | Solid Disk | Solid Disk |
| ຮົມເຈົ້າເຂົ້າປະເຊີດ (ສົດ) (ເມຕຣ) | Minimum turning radius (Tire) (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| ຄວາມຈຸດປັ້ນປັບປຸດ (ສົດ) | Fuel tank capacity (L) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| ຍາ | Tires | 235/55R18 SM 7.5J | 235/55R18 SM 7.5J | 225/60R18 SM 7.5J | 225/60R18 SM 7.5J | 225/65R17 AS 7.0J |
| ເກືອງຍົນຕັ້ງ | ENGINE | | | | | |
| ປະເກມ | Type | 2.0-liter L-4 DOHC 16-valve Dual VVT-iW (BAR-FTS) | 2.5-liter L-4 DOHC 16-valve VVT-i (2AR - FXE) | 2.5-liter L-4 DOHC 16-valve VVT-i (2AR - FXE) | 2.5-liter L-4 DOHC 16-valve VVT-i (2AR - FXE) | 2.5-liter L-4 DOHC 16-valve VVT-i (2AR - FXE) |
| ຄວາມງຽບນຸ່ງ (ຜູ້) | Displacement (cc) | 1998 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 |
| ກ່າວສົ່ງສຸດ (ເຮັດນ້ຳ/ອວນຕົວກັກ) | Max. Output (PS/rpm) | 238 / 4800 - 5600 | 156 / 5700 | 156 / 5700 | 156 / 5700 | 156 / 5700 |
| ເຮັດນຸ່ງສຸດ (ເວັບຕົນແຕຣ/ຮັບຕົວກັກ) | Max. Torque (NM/rpm) | 350 / 1650 - 4000 | 206 / 4400 - 4900 | 206 / 4400 - 4900 | 206 / 4400 - 4900 | 206 / 4400 - 4900 |
| ຮບເນື້ອເປົ້າ | Fuel system | EFI D-4ST (Turbo) | EFI (Electronic Fuel Injection System) |
| ຄ້າວັດທະນຸນ້ຳບັນ | Octain Rating | 95 or Higher (E10 / E20) | 91 or Higher (E10) |
| ມອດອັນດັບ | MOTOR | | | | | |
| ມອດອັນດັບນ້ຳ | Front Motor | | | | | |
| ປະເກມ | Type | - | Synchronous alternating current motor (Permanent magnet type) |
| ເຮັດນຸ່ງທີ່ສູງສຸດ (ໂວດຕັ) | Max voltage | - | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| ກ່າວສົ່ງສຸດ (ກໍໄລວັດຕັ/ເຮັດນ້ຳ) | Output (KW/PS) | - | 105 / 143 | 105 / 143 | 105 / 143 | 105 / 143 |
| ເຮັດນຸ່ງສຸດ (ເວັບຕົນແຕຣ) | Torque (NM) | - | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ມອດອັນດັບ | Rear Motor | | | | | |
| ປະເກມ | Type | - | Synchronous alternating current motor (Permanent magnet type) |
| ກ່າວສົ່ງສຸດ (ກໍໄລວັດຕັ/ເຮັດນ້ຳ) | Output (KW/PS) | - | - | - | - | - |
| ເຮັດນຸ່ງສຸດ (ເວັບຕົນແຕຣ) | Torque (NM) | - | - | - | - | - |
| ກ່າລົງນ້ຳກໍ່ຮັບ (ເຮັດນ້ຳ)* | System Output (KW/PS)* | - | 145 / 197 | 145 / 197 | 145 / 197 | 145 / 197 |
| ແບຕເຕັດຕັ | HYBRID BATTERY | | | | | |
| ປະເກມ | Type | - | Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) | Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) | Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) | Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) |
| ສົດຮັບ: | PERFORMANCE | | | | | |
| ຄວາມເຮັດວຽກ (ນັ້ນ/ຍົດ) | Max speed | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ວົດໄວ້ 0 - 100 ນັ້ນ/ຍົດ (ວິນກັກ) | 0 - 100 km/h (sec) | 7.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| ວົດໄວ້ກົດສົນໃຈ (ນັ້ນ/ສົດ) | Avg. Fuel consumption (km/l) | 12.66 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
| ຄ່າດີເສີນລັບ CO ₂ (ກຣົມ/ນັ້ນ) | Emissions CO ₂ (Combined) (g/km) | 184 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| ມາດຖານາການເກົ່າຍືນລັບພື້ນທີ່ | Emission standard | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| MAIN FEATURES | | | | | | |
| ອຸປະກຳນ້ຳຍອຍອນ | EXTERIOR | | | | | |
| ກະຈານ້ຳໄດ້ໄລຍະ UV | Windshield green glass ; | ● | ● | ● | ● | ● |
| ພຣົດຮັບດູດຫັ້ນສົ່ງ | high noise-damping type inner film , UV-cut function | ● | ● | ● | ● | ● |
| ກະຈານ້ຳໄດ້ເລີກ | Front door window glass ; UV-cut function | ● | ● | ● | ● | ● |
| ກະຈານ້ຳໄດ້ເລີກ | Rear door window glass ; Privacy , UV-cut function | ● | ● | ● | ● | ● |
| ໜີ້ຫຼາ | Moonroof; tilt / slide | ● | ● | - | - | - |
| ຮາຫັດຈຳກັດ | Roof Rail | ● | ● | - | - | - |
| ກະດຸນຂັ້ນທີ່ກໍ່ຮັບໄຟລື້ອນແບບຫັກໄຟດ້ານນັ້ນ | Door mirrors ; side turn signal lamp, power folding | ● | ● | ● | ● | ● |
| ກະດຸນຂັ້ນທີ່ກໍ່ຮັບໄຟລື້ອນແບບຫັກໄຟດ້ານນັ້ນ | Door mirrors ; Interlink with Reverse Gear, | ● | ● | ● | ● | - |
| ພຣົດປັບປຸງນັ້ນທີ່ກໍ່ຮັບໄຟດ້ານນັ້ນ | Memory | ● | ● | ● | ● | - |
| ໄຟບັດຄວດຫົກຕົກ | High mount stop lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
| ຮບໄຟຟ້ອງສ່ວນ | LIGHTING | | | | | |
| ໄຟລົດຄວາມ | Headlamp | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED | LED |
| ໄຟບັດແປບປັບປຸງຄາກຮ່ອງສ່ວນໃຈນີ້ມີຢູ່ | Headlamp ; | ● | ● | ● | ● | ● |
| ພຣົດປັບປຸງຄົນສູງ-ຕໍ່ວັດໃນປັຕິ | Auto leveling device function | ● | ● | ● | ● | ● |
| ຮບກ່າວກົດທີ່ກໍ່ຮັບໄຟດ້ານນັ້ນ | Headlamp Cleaner | ● | ● | ● | ● | - |
| ໄວ Daytime Running Lights | Daytime Running Lights | ● | ● | ● | ● | ● |
| ໄວຕັດຫັນຫົກຕົກ | Front Fog Lamp | ● | ● | ● | ● | - |
| ໄວສົດຂົມ້ນຫົກຕົກ | Cornering Lamp | ● | ● | ● | ● | - |
| ອຸປະກຳນ້ຳຍົມ | INTERIOR | | | | | |
| ຈະຄົດຄລຣຸມ ພາຍ 4.2 ປັບ TFT | 4.2-inch TFT Multi-information display | ● | ● | ● | ● | ● |
| ພວນລັບໜຸນນັ້ນພຣົດປັບປຸງໃນປັບປຸງກົຍ | Leather Steering wheel W/Paddle Shift | ● | ● | ● | ● | ● |
| ໜີ້ຫຼາຍື່ນແບບຫຼາຍື່ນ | Shift Lever Knob | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| ກະຈານ້ຳໄດ້ຫຼາຍື່ນ ພຣົດປັບປຸງສ່ວນ (ສໍາເລັດທີ່ເນື່ອດົນຫຼາຍື່ນ) | Vanity mirrors & Imap (Front Seats) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ເຫັນກົບຂອງສໍາເລັດທີ່ເນື່ອດົນຫຼາຍື່ນ | Center console Box ; | ● | ● | ● | ● | ● |
| ສໍາເລັດທີ່ເກືອງລົງໄຟລື້ອນພື້ນທີ່ | Audio mini-jack , USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| ຮບໄຟຟ້ອງລົງກາຍກົດໃຫ້ໂດຍກົດ | Interior illumination system | ● | ● | ● | ● | ● |
| ຮບບໍາຫຼາກກົດປັບປຸງນຸ່ມຄຸນນຸ່ມຫຼາຍື່ນແກ່ລົງ | Auto air conditioning system ; | Dual-Zone | Dual-Zone | Dual-Zone | Dual-Zone | Dual-Zone |
| ສໍາເລັດທີ່ເກືອງນັ້ນທີ່ບັນດູນຫຼາຍື່ນແກ່ລົງ | Independent temperature with clean air filter | Dual-Zone | Dual-Zone | Dual-Zone | Dual-Zone | Dual-Zone |

| STANDARD SPECIFICATION | | | NX 200t AWD | | NX 300h FF | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| อุปกรณ์ภายใน | INTERIOR | | Leather | Leather | Leather | Leather | Syn Leather |
| ห้องน้ำด้านหน้า 8 ทิศทาง | Seat cover material | | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบเกียร์ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง (สำหรับเกียร์ด้านหน้า) | Power front seat 8-way adjuster | | ● | ● | ● | ● | - |
| เบาะนั่งปรับอัตโนมัติ (เบาะหน้า) | Driver seat memory | | ● | ● | ● | ● | - |
| เบาะนั่งปรับอัตโนมัติ (เบาะหลัง) | Front seat heater & air ventilation | | ● | ● | ● | ● | - |
| เบาะส่วนหลังปรับอัตโนมัติ (60:40) | Rear seat reclining adjustments | | ● | ● | ● | ● | ● |
| พร้อมไฟติดตามเวลาเปลี่ยน ปรับเวลาอัตโนมัติ | Instrument Panel Trim | Film | Film | Wood | Wood | Wood | Wood |
| ระบบการขับขี่ | OPERATION | | | | | | |
| พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง | Power tilt & telescopic steering column | | ● | ● | ● | ● | ● |
| ปุ่มควบคุมบนวงล้อขับเคลื่อน | Steering wheel control switches | | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบปัดน้ำฝน | Intermittent Wiper | Auto | Auto | Auto | Auto | Time Adj. | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Cruise control | | ● | ● | ● | ● | ● |
| ปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อน | Drive Mode Selector (ECO / Normal / Sport) | W/Sport S+ | W/Sport S+ | ● | ● | ● | ● |
| ระบบชาร์จอัตโนมัติไฟฟ้า (EV Mode) | EV mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบสตาร์ทอัตโนมัติโดยใช้บัตร | Smart Entry & Start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| กุญแจแบบการ์ด | Card key | ● | ● | ● | - | - | |
| จอแสดงผลการเดินทาง | EMV (Electro Multi-Vision) display | Remote Touch Interface | Remote Touch Interface | Remote Touch Interface | Audio Controller | Audio Controller | |
| พานีกุญแจควบคุมกลาง | Navigation system | ● | ● | - | - | - | |
| ระบบเพนท์บล็อก | Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบเปิด-ปิดประตูป้องกันเด็กด้วยไฟฟ้า | Power Back Door | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบชาร์จไร้สาย | Wireless Charger | ● | ● | ● | - | - | |
| ระบบเครื่องเสียง | Audio system | DVD 10 SP | DVD 10 SP | DVD 8 SP | DVD 8 SP | DVD 8 SP | |
| ระบบความปลอดภัย | SAFETY | | | | | | |
| ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VSC) | Vehicle Stability Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (TRC) | Traction Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบเบรกแบบดิจิตอล (ABS) | Anti-lock Brake System with Electronic Brake Force Distribution | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| พร้อมระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (EBD) | Brake Assist System | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบเบรกดิจิตอล (BA) | Hill-start Assist Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบช่วยออกตัวเมื่อออกจากจราจร | Automatic anti-glare inside and outside rear view mirrors | ● | ● | ● | ● | - | |
| ระบบช่วยจอด | Parking Assist system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| กล้องมองภาพด้านหลังในกระจกมองด้านหลัง | Back camera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| จอดรถเข้าจอดรถติดต่อสัมภาระ | Back monitor | Panoramic | Panoramic | Panoramic | STD | STD | |
| ระบบเตือนแรงดันลมยาง | Tire Pressure Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบเบรกด้านข้างเสริมส่วนหลัง (BSM) | Lane Change Assist with BSM | ● | ● | ● | - | - | |
| สัญญาณเตือนด้านข้าง บนและล่าง | Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ● | ● | ● | - | - | |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับผู้ขับขี่) | Dual stage SRS airbag (Driver's seat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แบบ双氣室 (Twin-Chamber) (สำหรับผู้โดยสารคนด้านหลัง) | Dual stage SRS airbag (Front passenger's seat); twin-chamber type | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับผู้ขับขี่ด้านหลัง) | SRS knee airbags (Front seats) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับผู้ขับขี่ด้านหลัง) | SRS side airbags (Front seats) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| บันทุณย์เสริมความปลอดภัย SRS | SRS curtain shield airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบเบรกด้านข้างเสริมลดแรงกระแทก (WIL) | WIL (Whiplash Injury Lessening) (Front seats) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| เบนซ์เดริลรีเซฟ 3 จุด พร้อมระบบตึงกลม (สำหรับผู้ขับขี่ด้านหลัง) | 3 point ELR seatbelts with Pretensioners, force limiters and torsionreduce (Front seats) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| เบนซ์เดริลรีเซฟ 3 จุด พร้อมระบบตึงกลม (สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง) | 3 point ELR seatbelts (Rear seats) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| เก็บยึดสำหรับเด็กที่มีเก้าอี้เด็ก ISO FIX-Compliant (สำหรับผู้ขับขี่ด้านหลัง) | Anchor bars for fixing ISO FIX - Compliant child seat (Rear seat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบป้องกันการขโมย Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมระบบติดตาม GPS | Anti-Theft System | Silence+Sensor+Glass+Angle | Silence+Sensor+Glass+Angle | Horn+Sensor | | | |



*Total system output from the engine and electric motors (using the battery), based on in-house measurements.

- Toyota Motor Thailand reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirement. Please enquire with our Authorized Dealers for details.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalogue may vary from models and equipment available.

- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalogue.
- Please see Owners Manual for important cautions and instructions.

*กำลังรวมห้องน้ำด้วยเครื่องยนต์เบนซินและอีฟฟิเชียล (โดยใช้เบนซินเตอร์) จากการทดสอบที่ประเทศไทย

- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการปรับรายละเอียดของอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม เช่น เปลี่ยนแปลงสีภายนอก หรือเพิ่มเติม แต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ
- หมายเหตุ : รุ่น NX 300h Grand Luxury, Premium และ F SPORT ไม่มี NX 300h Grand Luxury, Premium และ F SPORT
- สีของรถที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสีจริงเมื่อเทียบกับสีที่ระบุไว้ในคatalogue
- กรุณารักษาการ์ด้านข้างของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้ดี เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย



LEXUS
Authorized
Service Corner



Find Us At
[Facebook.com
/LexusSociety](https://www.facebook.com/LexusSociety)

www.lexus.co.th | www.lexussociety.com

Lexus Authorized Dealers : (Showroom & Service Center) • Lexus Bangkok (Rama 9) 0-2716-8999 • Lexus Sukhumvit (Soi 18) 0-2260-8123 • Lexus Ramintr (Km. 2) 0-2521-1111

Lexus Authorized Service Corners : Chiangmai • Toyota Chiangmai 053-277-888 • Toyota Nakomping Chiangmai 053-999-888 • Toyota Lanna 053-408-999 Phuket • Toyota Pearl 076-377-600 Surathani • Toyota Surat 077-284-900 Khonkaen • Toyota Kaennakorn 043-333-444 • Toyota Amata 043-240-333 • Toyota Khonkaen 043-346-800 Ubonratchathani • Toyota Deeyiam 045-313-999 • Toyota Ubonratchathani 045-261-857

พูดกับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการ : (ใช้รุ่นและคุณสมบัติการ) • เสิร์ฟเซ็ล กรุงเทพ (พระราม 9) โทร : 0-2716-8999 • เล็กซัส สุขุมวิท (ซอย 18) โทร : 0-2260-8123 • เล็กซัส รามอินทรา (กม. 2) โทร : 0-2521-1111

คุณสมบัติการอย่างเป็นทางการ : เชียงใหม่ • ตีโยต้าเชียงใหม่ 053-277-888 • โตโยต้านครศรีธรรมราช เชียงใหม่ 053-999-888 • ตีโยต้าล้านนา 053-408-999 ภูเก็ต • ตีโยต้าเพรส 076-377-600

สุราษฎร์ธานี • โตโยต้าสุราษฎร์ 077-284-900 ขอนแก่น • โตโยต้าเก็บกนก 043-333-444 • โตโยต้าอุบลฯ 043-240-333 • โตโยต้าอุบลฯ 043-346-800

อุบลราชธานี • โตโยต้าอุบลฯ 045-313-999 • โตโยต้าอุบลฯ 045-261-857